


（1）埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種類             | 数量 |
|----------------|----|
| 平成10年7月31日埋立終了 |    |

（2）残余容量（年度末時点）

|       |            |
|-------|------------|
| 測定年月日 | 平成11年3月31日 |
| 測定結果  | 0 m³       |

埋立終了に伴い閉鎖した埋立地は1m～1.5mの土で開口部は覆われ、表層は耕作地としてりようされている。



（3）施設の点検

| 点検日  | 規定項目  | 点検個所 |     |         | 必要な措置を講じた個所、<br>年月日とその内容 |
|------|-------|------|-----|---------|--------------------------|
|      |       | 擁壁等  | 遮水工 | 浸出液処理設備 |                          |
| 4月3日 | 異常の有無 | 無    | 無   | 無       |                          |
| 5月8日 |       | 無    | 無   | 無       |                          |
|      |       |      |     |         |                          |
|      |       |      |     |         |                          |
|      |       |      |     |         |                          |
|      |       |      |     |         |                          |
|      |       |      |     |         |                          |
|      |       |      |     |         |                          |
|      |       |      |     |         |                          |
|      |       |      |     |         |                          |
|      |       |      |     |         |                          |
|      |       |      |     |         |                          |

調整池、防凍のための措置はない。（防凍のための措置は、凍結による損壊のおそれのある部分が無い為）

（4）水質検査の実施状況と措置（年1回）

|                       | 地下水 |     | 放流水 |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| 採取日                   |     |     |     |
| 採取場所                  | 上流部 | 下流部 | 放流水 |
| 検査結果が得られた日            |     |     |     |
| 検査項目                  |     |     |     |
| 検査結果                  |     |     |     |
| 異常の有無                 |     |     |     |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 |     |     |     |

（5）水質検査の実施状況と措置（年2回）

|                       | 保有水 |     |
|-----------------------|-----|-----|
| 採取日                   |     |     |
| 採取場所                  | 保有水 | 保有水 |
| 検査結果が得られた日            |     |     |
| 検査項目                  |     |     |
| 検査結果                  |     |     |
| 異常の有無                 |     |     |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 |     |     |

(6) 水質検査の実施状況と措置 (月 1 回)

| 地下水 上流部 |           |          |                | 地下水 下流部 |           |          |                |
|---------|-----------|----------|----------------|---------|-----------|----------|----------------|
| 採取日     | 結果が得られた日  | 塩化物イオン   | 必要な措置を講じた月日と内容 | 採取日     | 結果が得られた日  | 塩化物イオン   | 必要な措置を講じた月日と内容 |
| 4 月 3 日 | 4 月 1 4 日 | 5.0 mg/L |                | 4 月 4 日 | 4 月 1 4 日 | 6.2 mg/L |                |
| 5 月 8 日 | 5 月 2 1 日 | 5.5 mg/L |                | 5 月 8 日 | 5 月 2 1 日 | 6.7 mg/L |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |
|         |           |          |                |         |           |          |                |

| 放流水     |           |           |          |           |         |                |
|---------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|----------------|
| 採取日     | 結果が得られた日  | 水素イオン濃度   | BOD      | 浮遊物質 量    | 窒素含有量   | 必要な措置を講じた月日と内容 |
| 4 月 4 日 | 4 月 1 4 日 | 8.4 (20℃) | 6.5 mg/L | 1 未満 mg/L | 16 mg/L |                |
| 5 月 8 日 | 5 月 2 1 日 | 8.3 (20℃) | 55 mg/L  | 1 未満 mg/L | 19 mg/L |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |
|         |           |           |          |           |         |                |

(7) 水質検査の実施状況と措置 (3 月 1 回)

| 保有水 |          |         |     |        |       |                |
|-----|----------|---------|-----|--------|-------|----------------|
| 採取日 | 結果が得られた日 | 水素イオン濃度 | BOD | 浮遊物質 量 | 窒素含有量 | 必要な措置を講じた月日と内容 |
|     |          |         |     |        |       |                |
|     |          |         |     |        |       |                |
|     |          |         |     |        |       |                |
|     |          |         |     |        |       |                |




（1）埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種類             | 数量 |
|----------------|----|
| 平成10年7月31日埋立終了 |    |

（2）残余容量（年度末時点）

|       |            |
|-------|------------|
| 測定年月日 | 平成11年3月31日 |
| 測定結果  | 0 m³       |

埋立終了に伴い閉鎖した埋立地は1m～1.5mの土で開口部は覆われ、表層は耕作地としてりようされている。



（3）施設の点検

| 点検日    | 規定項目  | 点検個所 |     |         | 必要な措置を講じた個所、<br>年月日とその内容 |
|--------|-------|------|-----|---------|--------------------------|
|        |       | 擁壁等  | 遮水工 | 浸出液処理設備 |                          |
| 4月4日   | 異常の有無 | 無    | 無   | 無       |                          |
| 5月9日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| 6月3日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| 7月4日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| 8月22日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| 9月5日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| 10月10日 |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| 11月11日 |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| 12月5日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| 1月9日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| 2月10日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| 3月6日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |

調整池、防凍のための措置はない。（防凍のための措置は、凍結による損壊のおそれのある部分が無い為）

（4）水質検査の実施状況と措置（年1回）

|                       | 地下水            |                | 放流水            |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 採取日                   | 6月3日           | 6月3日           | 6月3日           |
| 採取場所                  | 上流部            | 下流部            | 放流水            |
| 検査結果が得られた日            | 6月18日          | 6月18日          | 6月18日          |
| 検査項目                  | 34項目           | 34項目           | 41項目           |
| 検査結果                  | 準値内<br>(別紙 R6) | 準値内<br>(別紙 R6) | 準値内<br>(別紙 R6) |
| 異常の有無                 | 無              | 無              | 無              |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 |                |                |                |

（5）水質検査の実施状況と措置（年2回）

|                       | 保有水             |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 採取日                   | 6月3日            | 12月5日           |
| 採取場所                  | 保有水             | 保有水             |
| 検査結果が得られた日            | 6月18日           | 12月23日          |
| 検査項目                  | 40項目            | 40項目            |
| 検査結果                  | 基準値内<br>(別紙 R6) | 基準値内<br>(別紙 R6) |
| 異常の有無                 | 無               | 無               |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 |                 |                 |

## (6) 水質検査の実施状況と措置 (月 1 回)

| 地下水 上流部     |             |          |                | 地下水 下流部     |             |          |                |
|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 採取日         | 結果が得られた日    | 塩化物イオン   | 必要な措置を講じた月日と内容 | 採取日         | 結果が得られた日    | 塩化物イオン   | 必要な措置を講じた月日と内容 |
| 4 月 4 日     | 4 月 1 7 日   | 4.0 mg/L |                | 4 月 4 日     | 4 月 1 7 日   | 6.7 mg/L |                |
| 5 月 9 日     | 5 月 2 0 日   | 5.5 mg/L |                | 5 月 9 日     | 5 月 2 0 日   | 7.8 mg/L |                |
| 6 月 3 日     | 6 月 1 8 日   | 5.2 mg/L |                | 6 月 3 日     | 6 月 1 8 日   | 9.3 mg/L |                |
| 7 月 4 日     | 7 月 1 5 日   | 4.1 mg/L |                | 7 月 4 日     | 7 月 1 5 日   | 6.6 mg/L |                |
| 8 月 2 2 日   | 8 月 2 9 日   | 4.1 mg/L |                | 8 月 2 2 日   | 8 月 2 9 日   | 7.1 mg/L |                |
| 9 月 5 日     | 9 月 1 7 日   | 3.9 mg/L |                | 9 月 5 日     | 9 月 1 7 日   | 6.8 mg/L |                |
| 1 0 月 1 0 日 | 1 0 月 2 1 日 | 4.6 mg/L |                | 1 0 月 1 0 日 | 1 0 月 2 1 日 | 7.0 mg/L |                |
| 1 1 月 1 1 日 | 1 1 月 2 1 日 | 3.4 mg/L |                | 1 1 月 1 1 日 | 1 1 月 2 1 日 | 7.5 mg/L |                |
| 1 2 月 5 日   | 1 2 月 2 3 日 | 3.6 mg/L |                | 1 2 月 5 日   | 1 2 月 2 3 日 | 7.7 mg/L |                |
| 1 月 9 日     | 1 月 2 0 日   | 3.7 mg/L |                | 1 月 9 日     | 1 月 2 0 日   | 7.6 mg/L |                |
| 2 月 2 0 日   | 2 月 2 8 日   | 5.7 mg/L |                | 2 月 2 0 日   | 2 月 2 8 日   | 7.0 mg/L |                |
| 3 月 6 日     | 3 月 1 3 日   | 5.8 mg/L |                | 3 月 6 日     | 3 月 1 3 日   | 7.1 mg/L |                |

## 放流水

| 採取日         | 結果が得られた日    | 水素イオン濃度   | BOD       | 浮遊物質質量    | 窒素含有量   | 必要な措置を講じた月日と内容 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 4 月 4 日     | 4 月 1 7 日   | 8.3 (20℃) | 3.0 mg/L  | 1 未満 mg/L | 15 mg/L |                |
| 5 月 9 日     | 5 月 2 0 日   | 8.4 (20℃) | 15.0 mg/L | 1 未満 mg/L | 17 mg/L |                |
| 6 月 3 日     | 6 月 1 8 日   | 8.5 (22℃) | 29.0 mg/L | 1 mg/L    | 15 mg/L |                |
| 7 月 4 日     | 7 月 1 5 日   | 7.8 (25℃) | 5.5 mg/L  | 1 未満 mg/L | 12 mg/L |                |
| 8 月 2 2 日   | 8 月 2 9 日   | 8.1 (25℃) | 21.0 mg/L | 3 mg/L    | 16 mg/L |                |
| 9 月 5 日     | 9 月 1 7 日   | 8.1 (25℃) | 75.0 mg/L | 2 mg/L    | 16 mg/L |                |
| 1 0 月 1 0 日 | 1 0 月 2 1 日 | 8.3 (22℃) | 20.0 mg/L | 3 mg/L    | 16 mg/L |                |
| 1 1 月 1 1 日 | 1 1 月 2 1 日 | 8.2 (20℃) | 20.0 mg/L | 1 未満 mg/L | 13 mg/L |                |
| 1 2 月 5 日   | 1 2 月 2 3 日 | 8.2 (20℃) | 20.0 mg/L | 1 未満 mg/L | 13 mg/L |                |
| 1 月 9 日     | 1 月 2 0 日   | 7.8 (20℃) | 6.1 mg/L  | 1 未満 mg/L | 15 mg/L |                |
| 2 月 2 0 日   | 2 月 2 8 日   | 7.2 (20℃) | 5 mg/L    | 1 未満 mg/L | 17 mg/L |                |
| 3 月 6 日     | 3 月 1 3 日   | 7.8 (20℃) | 5.1 mg/L  | 1 未満 mg/L | 16 mg/L |                |

## (7) 水質検査の実施状況と措置 (3 月 1 回)

| 保有水       |             |           |          |           |         |                |
|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------|----------------|
| 採取日       | 結果が得られた日    | 水素イオン濃度   | BOD      | 浮遊物質質量    | 窒素含有量   | 必要な措置を講じた月日と内容 |
| 6 月 3 日   | 6 月 1 8 日   | 9.2 (22℃) | 8.1 mg/L | 1 未満 mg/L | 16 mg/L |                |
| 9 月 5 日   | 9 月 1 7 日   | 9.2 (25℃) | 8.2 mg/L | 1 未満 mg/L | 14 mg/L |                |
| 1 2 月 5 日 | 1 2 月 2 3 日 | 9.1 (20℃) | 7.1 mg/L | 1 未満 mg/L | 14 mg/L |                |
| 3 月 6 日   | 3 月 1 3 日   | 9.2 (20℃) | 6.7 mg/L | 1 未満 mg/L | 16 mg/L |                |

| 項目                  | 場所 | 地下水 上流     | 地下水 下流     | 保有水        |            | 放流水        | 排水基準                             | 単位        |
|---------------------|----|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------------------|-----------|
| 採取日                 |    | 6月3日       | 6月3日       | 6月3日       | 12月5日      | 6月3日       | 地下水は1/10 又は()<br>※は検出されない事       |           |
| 結果が得られた日            |    | 6月18日      | 6月18日      | 6月18日      | 12月23日     | 6月18日      |                                  |           |
| カドミウム               |    | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.003 未満   | 0.003 未満   | 0.003 未満   | 0.03                             | m g /L    |
| 全シアン                |    | . 1 未満     | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 1. 0※                            |           |
| 鉛                   |    | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0. 1                             |           |
| 六価クロム               |    | 0.01 未満    | 0.01 未満    | 0.04 未満    | 0.04 未満    | 0.04 未満    | 0. 5                             |           |
| 砒素                  |    | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.01 未満    | 0.01 未満    | 0.01 未満    | 0. 1                             |           |
| 総水銀                 |    | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.005                            |           |
| アルキル水銀              |    | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 検出されないこと※                        |           |
| PCB                 |    | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.003※                           |           |
| ジクロロメタン             |    | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0. 2                             |           |
| 四塩化炭素               |    | 0.0002 未満  | 0.0002 未満  | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.02                             |           |
| 塩化ビニルモノマー (クロロエチレン) |    | 0.0002 未満  | 0.0002 未満  |            |            |            |                                  |           |
| 1, 2－ジクロロエタン        |    | 0.0004 未満  | 0.0004 未満  | 0.004 未満   | 0.004 未満   | 0.004 未満   | 0.04                             |           |
| 1, 1－ジクロロエチレン       |    | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 1. 0                             |           |
|                     |    |            |            |            |            |            |                                  |           |
| 1, 1, 1－トリクロロエタン    |    | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 3. 0                             |           |
| 1, 1, 2－トリクロロエタン    |    | 0.0006 未満  | 0.0006 未満  | 0.006 未満   | 0.006 未満   | 0.006 未満   | 0.06                             |           |
| トリクロロエチレン           |    | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0. 1                             |           |
| テトラクロロエチレン          |    | 0.0005 未満  | 0.0005 未満  | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0. 1                             |           |
| 1, 3－ジクロロプロペン       |    | 0.0002 未満  | 0.0002 未満  | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.02                             |           |
| チラウム                |    | 0.0006 未満  | 0.0006 未満  | 0.006 未満   | 0.006 未満   | 0.006 未満   | 0.06                             |           |
| シマジン                |    | 0.0003 未満  | 0.0003 未満  | 0.003 未満   | 0.003 未満   | 0.003 未満   | 0.03                             |           |
| チオベンカルブ             |    | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0.02 未満    | 0. 2                             |           |
| ベンゼン                |    | 0.001 未満   | 0.001 未満   | 0.01 未満    | 0.01 未満    | 0.01 未満    | 0. 1                             |           |
| セレン                 |    | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.01 未満    | 0.01 未満    | 0.01 未満    | 0. 1                             |           |
| アンモニア性窒素            |    | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 12         |            | 0. 1 未満    | アンモニア性窒素×<br>0.4+亜硝酸性窒素<br>+硝酸性窒 |           |
| 亜硝酸性窒素              |    | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 0. 2       |            | 1. 7       |                                  |           |
| 硝酸性窒素               |    | 0. 1 未満    | 3. 1       | 0. 1 未満    |            | 5. 3       |                                  |           |
| アンモニア、アンモニウム化合物     |    | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 6. 7       | 6. 8       | 7          | 200 (10)                         |           |
| ふっ素                 |    | 0.05 未満    | 0.05 未満    | 2. 7       | 2. 3       | 2. 0       | 15. 0 (0.8)                      |           |
| ほう素                 |    | 0.05 未満    | 0.05 未満    | 24         | 21         | 23         | 50. 0 (1.0)                      |           |
| 1, 4－ジオキサン          |    | 0.005 未満   | 0.005 未満   | 0.05 未満    | 0.05 未満    | 0.05 未満    | 0. 5                             |           |
| 有機りん化合物             |    | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 1. 0                             |           |
| 水素イオン濃度             |    | 6. 5 (20℃) | 6. 5 (20℃) | 9. 2 (22℃) | 9. 1 (20℃) | 8. 5 (22℃) | 5. 8～8. 6                        | —         |
| シス－1, 2－ジクロロエチレン    |    | 0.002 未満   | 0.002 未満   | 0.04 未満    | 0.04 未満    | 0.04 未満    | 0. 4                             | m g /L    |
| ノルマヘキサン抽出物質含有量 (鉱油) |    |            |            | 0. 5 未満    | 0. 5 未満    | 0. 5 未満    | 5. 0                             |           |
| ノルマヘキサン抽出物質含有量 (動物) |    |            |            | 0. 5 未満    | 0. 5 未満    | 0. 5 未満    | 30. 0                            |           |
| フェノール類含有量           |    |            |            | 0.025 未満   | 0.025 未満   | 0.025 未満   | 5. 0                             |           |
| 銅含有量                |    |            |            | 0.01 未満    | 0.01 未満    | 0.01 未満    | 3. 0                             |           |
| 亜鉛含有量               |    |            |            | 0.01 未満    | 0.01 未満    | 0.01 未満    | 2. 0                             |           |
| 溶解性鉄含有量             |    |            |            | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 10. 0                            |           |
| 溶解性マンガン含有量          |    |            |            | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 0. 1 未満    | 10. 0                            |           |
| クロム含有量              |    |            |            | 0.04 未満    | 0.04 未満    | 0.04 未満    | 2. 0                             |           |
| 大腸菌群数               |    |            |            | 710 個      | 30 未満 個    | 70 個       | 3, 000                           | 個／Cm3     |
| 窒素含有量               |    |            |            | 16         | 14         | 16         | 120. 0                           | m g /L    |
| 燐含有量                |    |            |            | 1. 2       | 1. 1       | 1. 2       | 16                               |           |
| ダイオキシン類             |    | 0.025      | 0.024      |            |            | 1. 4       | 10. 0                            | p g－TEQ／L |


（１）埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種類             | 数量 |
|----------------|----|
| 平成１０年７月３１日埋立終了 |    |

（２）残余容量（年度末時点）

|       |            |
|-------|------------|
| 測定年月日 | 平成１１年３月３１日 |
| 測定結果  | ０ｍ³        |

埋立終了に伴い閉鎖した埋立地は１ｍ～１．５ｍの土で開口部は覆われ、表層は耕作地としてりようされている。



（３）施設の点検

| 点検日   | 規定項目  | 点検個所 |     |         | 必要な措置を講じた個所、<br>年月日とその内容 |
|-------|-------|------|-----|---------|--------------------------|
|       |       | 擁壁等  | 遮水工 | 浸出液処理設備 |                          |
| ４月６日  | 異常の有無 | 無    | 無   | 無       |                          |
| ５月１１日 |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ６月８日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ７月６日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ８月３日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ９月４日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| １０月５日 |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| １１月２日 |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| １２月７日 |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| １月１１日 |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ２月１日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ３月７日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |

調整池、防凍のための措置はない。（防凍のための措置は、凍結による損壊のおそれのある部分が無い為）

（４）水質検査の実施状況と措置（年１回）

|                       | 地下水            |                | 放流水            |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 採取日                   | ６月８日           | ６月８日           | ６月８日           |
| 採取場所                  | 上流部            | 下流部            | 放流水            |
| 検査結果が得られた日            | ６月２３日          | ６月２３日          | ６月２３日          |
| 検査項目                  | ３４項目           | ３４項目           | ４１項目           |
| 検査結果                  | 準値内<br>(別紙 R5) | 準値内<br>(別紙 R5) | 準値内<br>(別紙 R5) |
| 異常の有無                 | 無              | 無              | 無              |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 |                |                |                |

（５）水質検査の実施状況と措置（年２回）

|                       | 保有水             |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 採取日                   | ６月８日            | １２月７日           |
| 採取場所                  | 保有水             | 保有水             |
| 検査結果が得られた日            | ６月２２日           | １２月２０日          |
| 検査項目                  | ４０項目            | ４０項目            |
| 検査結果                  | 基準値内<br>(別紙 R5) | 基準値内<br>(別紙 R5) |
| 異常の有無                 | 無               | 無               |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 |                 |                 |

## (6) 水質検査の実施状況と措置 (月 1 回)

| 地下水 上流部   |             |          |                | 地下水 下流部   |             |          |                |
|-----------|-------------|----------|----------------|-----------|-------------|----------|----------------|
| 採取日       | 結果が得られた日    | 塩化物イオン   | 必要な措置を講じた月日と内容 | 採取日       | 結果が得られた日    | 塩化物イオン   | 必要な措置を講じた月日と内容 |
| 4 月 6 日   | 4 月 1 3 日   | 6.0 mg/L |                | 4 月 6 日   | 4 月 1 3 日   | 8.8 mg/L |                |
| 5 月 1 1 日 | 5 月 2 2 日   | 4.7 mg/L |                | 5 月 1 1 日 | 5 月 2 2 日   | 7.2 mg/L |                |
| 6 月 8 日   | 6 月 2 2 日   | 4.6 mg/L |                | 6 月 8 日   | 6 月 2 2 日   | 7.1 mg/L |                |
| 7 月 6 日   | 7 月 1 8 日   | 4.5 mg/L |                | 7 月 6 日   | 7 月 1 8 日   | 7.0 mg/L |                |
| 8 月 3 日   | 8 月 1 2 日   | 4.7 mg/L |                | 8 月 3 日   | 8 月 1 2 日   | 7.3 mg/L |                |
| 9 月 4 日   | 9 月 2 0 日   | 4.3 mg/L |                | 9 月 4 日   | 9 月 2 0 日   | 6.9 mg/L |                |
| 1 0 月 5 日 | 1 0 月 1 6 日 | 4.3 mg/L |                | 1 0 月 5 日 | 1 0 月 1 6 日 | 7.0 mg/L |                |
| 1 1 月 2 日 | 1 1 月 9 日   | 4.3 mg/L |                | 1 1 月 2 日 | 1 1 月 9 日   | 7.0 mg/L |                |
| 1 2 月 7 日 | 1 2 月 2 0 日 | 4.4 mg/L |                | 1 2 月 7 日 | 1 2 月 2 0 日 | 6.8 mg/L |                |
| 1 月 1 1 日 | 1 月 2 3 日   | 4.6 mg/L |                | 1 月 1 1 日 | 1 月 2 3 日   | 6.9 mg/L |                |
| 2 月 1 日   | 2 月 1 4 日   | 5.2 mg/L |                | 2 月 1 日   | 2 月 1 4 日   | 6.8 mg/L |                |
| 3 月 7 日   | 3 月 1 8 日   | 4.3 mg/L |                | 3 月 7 日   | 3 月 1 8 日   | 6.7 mg/L |                |

## 放流水

| 採取日       | 結果が得られた日    | 水素イオン濃度   | BOD       | 浮遊物質質量    | 窒素含有量   | 必要な措置を講じた月日と内容 |
|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|----------------|
| 4 月 6 日   | 4 月 1 3 日   | 8.2 (20℃) | 4.2 mg/L  | 5 mg/L    | 17 mg/L |                |
| 5 月 1 1 日 | 5 月 2 2 日   | 8.2 (20℃) | 7.0 mg/L  | 5 mg/L    | 14 mg/L |                |
| 6 月 8 日   | 6 月 2 2 日   | 8.2 (25℃) | 6.4 mg/L  | 5 mg/L    | 16 mg/L |                |
| 7 月 6 日   | 7 月 1 8 日   | 8.0 (25℃) | 10.0 mg/L | 5 mg/L    | 16 mg/L |                |
| 8 月 3 日   | 8 月 1 2 日   | 8.1 (25℃) | 11.0 mg/L | 7 mg/L    | 17 mg/L |                |
| 9 月 4 日   | 9 月 2 0 日   | 8.1 (25℃) | 5.9 mg/L  | 2 mg/L    | 16 mg/L |                |
| 1 0 月 5 日 | 1 0 月 1 6 日 | 8.3 (22℃) | 3.0 mg/L  | 4 mg/L    | 17 mg/L |                |
| 1 1 月 2 日 | 1 1 月 9 日   | 8.2 (20℃) | 5.9 mg/L  | 6 mg/L    | 16 mg/L |                |
| 1 2 月 7 日 | 1 2 月 2 0 日 | 8.5 (20℃) | 22.0 mg/L | 1 未満 mg/L | 16 mg/L |                |
| 1 月 1 1 日 | 1 月 2 3 日   | 8.2 (20℃) | 12.0 mg/L | 1 未満 mg/L | 16 mg/L |                |
| 2 月 1 日   | 2 月 1 4 日   | 8.3 (20℃) | 24.0 mg/L | 1 未満 mg/L | 16 mg/L |                |
| 3 月 7 日   | 3 月 1 8 日   | 8.6 (20℃) | 8.7 mg/L  | 1 未満 mg/L | 16 mg/L |                |

## (7) 水質検査の実施状況と措置 (3 月 1 回)

| 保有水       |             |           |          |           |         |                |
|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------|----------------|
| 採取日       | 結果が得られた日    | 水素イオン濃度   | BOD      | 浮遊物質質量    | 窒素含有量   | 必要な措置を講じた月日と内容 |
| 6 月 8 日   | 6 月 2 2 日   | 9.0 (25℃) | 6.4 mg/L | 3 mg/L    | 16 mg/L |                |
| 9 月 4 日   | 9 月 2 0 日   | 8.9 (25℃) | 4.6 mg/L | 1 未満 mg/L | 15 mg/L |                |
| 1 2 月 7 日 | 1 2 月 2 0 日 | 9.2 (20℃) | 4.0 mg/L | 1 mg/L    | 17 mg/L |                |
| 3 月 7 日   | 3 月 1 8 日   | 9.1 (20℃) | 6.6 mg/L | 1 mg/L    | 15 mg/L |                |



| 項目                  | 場所       | 地下水 上流    | 地下水 下流    | 保有水       |           | 放流水       | 排水基準                             | 単位       |
|---------------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|----------|
|                     | 採取日      | 6月8日      | 6月8日      | 6月8日      | 12月7日     | 6月8日      | 地下水は1/10 又は()<br>※は検出されない事       |          |
|                     | 結果が得られた日 | 6月23日     | 6月23日     | 6月22日     | 12月20日    | 6月23日     |                                  |          |
| カドミウム               |          | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.003 未満  | 0.003 未満  | 0.003 未満  | 0.03                             | mg／L     |
| 全シアン                |          | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 1.0※                             |          |
| 鉛                   |          | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.1                              |          |
| 六価クロム               |          | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.5                              |          |
| 砒素                  |          | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.1                              |          |
| 総水銀                 |          | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.005                            |          |
| アルキル水銀              |          | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 検出されないこと※                        |          |
| PCB                 |          | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.003※                           |          |
| ジクロロメタン             |          | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.2                              |          |
| 四塩化炭素               |          | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.02                             |          |
| 塩化ビニルモノマー (クロロエチレン) |          | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 |           |           |           |                                  |          |
| 1, 2－ジクロロエタン        |          | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.004 未満  | 0.004 未満  | 0.004 未満  | 0.04                             |          |
| 1, 1－ジクロロエチレン       |          | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 1.0                              |          |
|                     |          |           |           |           |           |           |                                  |          |
| 1, 1, 1－トリクロロエタン    |          | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 3.0                              |          |
| 1, 1, 2－トリクロロエタン    |          | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.006 未満  | 0.006 未満  | 0.006 未満  | 0.06                             |          |
| トリクロロエチレン           |          | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.1                              |          |
| テトラクロロエチレン          |          | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.1                              |          |
| 1, 3－ジクロロプロペン       |          | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.02                             |          |
| チラウム                |          | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.006 未満  | 0.006 未満  | 0.006 未満  | 0.06                             |          |
| シマジン                |          | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.003 未満  | 0.003 未満  | 0.003 未満  | 0.03                             |          |
| チオベンカルブ             |          | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.2                              |          |
| ベンゼン                |          | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.1                              |          |
| セレン                 |          | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.1                              |          |
| アンモニア性窒素            |          | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 16        | 10        | 0.1 未満    | アンモニア性窒素×<br>0.4+亜硝酸性窒素<br>+硝酸性窒 |          |
| 亜硝酸性窒素              |          | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.2       | 0.6       | 0.1 未満    |                                  |          |
| 硝酸性窒素               |          | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.6       | 15        |                                  |          |
| アンモニア、アンモニウム化合物     |          | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 6.7       | 5.2       | 6.7       |                                  |          |
| ふっ素                 |          | 0.05 未満   | 0.05 未満   | 2.4       | 2.6       | 2.6       | 15.0 (0.8)                       |          |
| ほう素                 |          | 0.05 未満   | 0.05 未満   | 27        | 15        | 27        | 50.0 (1.0)                       |          |
| 1, 4－ジオキサン          |          | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.05 未満   | 0.05 未満   | 0.05 未満   | 0.5                              |          |
| 有機りん化合物             |          | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 1.0                              |          |
| 水素イオン濃度             |          | 6.4 (21℃) | 6.2 (22℃) | 9.0 (25℃) | 9.0 (25℃) | 8.2 (25℃) | 5.8～8.6                          | —        |
| シス－1, 2－ジクロロエチレン    |          | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.4                              | mg／L     |
| ノルマヘキサン抽出物質含有量 (鉱油) |          |           |           | 0.5 未満    | 0.5 未満    | 0.5 未満    | 5.0                              |          |
| ノルマヘキサン抽出物質含有量 (動物) |          |           |           | 0.5 未満    | 0.5 未満    | 0.5 未満    | 30.0                             |          |
| フェノール類含有量           |          |           |           | 0.025 未満  | 0.025 未満  | 0.025 未満  | 5.0                              |          |
| 銅含有量                |          |           |           | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 3.0                              |          |
| 亜鉛含有量               |          |           |           | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 2.0                              |          |
| 溶解性鉄含有量             |          |           |           | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 10.0                             |          |
| 溶解性マンガン含有量          |          |           |           | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 10.0                             |          |
| クロム含有量              |          |           |           | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 2.0                              |          |
| 大腸菌群数               |          |           |           | 110 個     | 30 未満 個   | 80 個      | 3,000                            | 個／Cm3    |
| 窒素含有量               |          |           |           | 16        | 16        | 16        | 120.0                            | mg／L     |
| 燐含有量                |          |           |           | 1.1       | 1.1       | 1.1       | 16                               |          |
| ダイオキシン類             |          | 0.024     | 0.024     |           |           | 1.3       | 10.0                             | pg－TEQ／L |


（１）埋め立てた産業廃棄物の種類及び数量

| 種類             | 数量 |
|----------------|----|
| 平成１０年７月３１日埋立終了 |    |

（２）残余容量（年度末時点）

|       |            |
|-------|------------|
| 測定年月日 | 平成１１年３月３１日 |
| 測定結果  | ０ｍ³        |

埋立終了に伴い閉鎖した埋立地は１ｍ～１．５ｍの土で開口部は覆われ、表層は耕作地としてりようされている。



（３）施設の点検

| 点検日    | 規定項目  | 点検個所 |     |         | 必要な措置を講じた個所、<br>年月日とその内容 |
|--------|-------|------|-----|---------|--------------------------|
|        |       | 擁壁等  | 遮水工 | 浸出液処理設備 |                          |
| ４月５日   | 異常の有無 | 無    | 無   | 無       |                          |
| ５月１２日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ６月９日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ７月７日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ８月４日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ９月１日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| １０月６日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| １１月１０日 |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| １２月１日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| １月５日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ２月２日   |       | 無    | 無   | 無       |                          |
| ３月１６日  |       | 無    | 無   | 無       |                          |

調整池、防凍のための措置はない。（防凍のための措置は、凍結による損壊のおそれのある部分が無い為）

（４）水質検査の実施状況と措置（年１回）

|                       | 地下水            |                | 放流水            |
|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 採取日                   | ６月９日           | ６月９日           | ６月９日           |
| 採取場所                  | 上流部            | 下流部            | 放流水            |
| 検査結果が得られた日            | ７月１日           | ７月１日           | ７月１日           |
| 検査項目                  | ３４項目           | ３４項目           | ４１項目           |
| 検査結果                  | 準値内<br>(別紙 R4) | 準値内<br>(別紙 R4) | 準値内<br>(別紙 R4) |
| 異常の有無                 | 無              | 無              | 無              |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 |                |                |                |

（５）水質検査の実施状況と措置（年２回）

|                       | 保有水             |                 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 採取日                   | ６月９日            | １２月１日           |
| 採取場所                  | 保有水             | 保有水             |
| 検査結果が得られた日            | ７月１日            | １２月１６日          |
| 検査項目                  | ４０項目            | ４０項目            |
| 検査結果                  | 基準値内<br>(別紙 R4) | 基準値内<br>(別紙 R4) |
| 異常の有無                 | 無               | 無               |
| 必要な措置を講じた<br>年月日とその内容 |                 |                 |

## (6) 水質検査の実施状況と措置 (月 1 回)

| 地下水 上流部     |             |          |                | 地下水 下流部     |             |          |                |
|-------------|-------------|----------|----------------|-------------|-------------|----------|----------------|
| 採取日         | 結果が得られた日    | 塩化物イオン   | 必要な措置を講じた月日と内容 | 採取日         | 結果が得られた日    | 塩化物イオン   | 必要な措置を講じた月日と内容 |
| 4 月 5 日     | 4 月 1 4 日   | 7.0 mg/L |                | 4 月 5 日     | 4 月 1 4 日   | 8.5 mg/L |                |
| 5 月 1 2 日   | 5 月 2 3 日   | 6.1 mg/L |                | 5 月 1 2 日   | 5 月 2 3 日   | 8.2 mg/L |                |
| 6 月 9 日     | 6 月 2 3 日   | 7.0 mg/L |                | 6 月 9 日     | 6 月 2 3 日   | 8.8 mg/L |                |
| 7 月 7 日     | 7 月 1 9 日   | 7.0 mg/L |                | 7 月 7 日     | 7 月 1 9 日   | 8.5 mg/L |                |
| 8 月 4 日     | 8 月 1 8 日   | 6.0 mg/L |                | 8 月 4 日     | 8 月 1 8 日   | 8.8 mg/L |                |
| 9 月 1 日     | 9 月 1 3 日   | 5.7 mg/L |                | 9 月 1 日     | 9 月 1 3 日   | 8.3 mg/L |                |
| 1 0 月 6 日   | 1 0 月 1 8 日 | 6.2 mg/L |                | 1 0 月 6 日   | 1 0 月 1 8 日 | 8.8 mg/L |                |
| 1 1 月 1 0 日 | 1 1 月 2 4 日 | 5.6 mg/L |                | 1 1 月 1 0 日 | 1 1 月 2 4 日 | 8.5 mg/L |                |
| 1 2 月 1 日   | 1 2 月 1 6 日 | 5.7 mg/L |                | 1 2 月 1 日   | 1 2 月 1 6 日 | 8.7 mg/L |                |
| 1 月 5 日     | 1 月 1 2 日   | 5.4 mg/L |                | 1 月 5 日     | 1 月 1 2 日   | 8.8 mg/L |                |
| 2 月 2 日     | 2 月 1 0 日   | 6.0 mg/L |                | 2 月 2 日     | 2 月 1 0 日   | 8.1 mg/L |                |
| 3 月 1 6 日   | 3 月 2 8 日   | 5.3 mg/L |                | 3 月 1 6 日   | 3 月 2 8 日   | 8.2 mg/L |                |

## 放流水

| 採取日         | 結果が得られた日    | 水素イオン濃度   | BOD       | 浮遊物質質量 | 窒素含有量   | 必要な措置を講じた月日と内容 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|--------|---------|----------------|
| 4 月 5 日     | 4 月 1 4 日   | 8.1 (20℃) | 4.9 mg/L  | 3 mg/L | 17 mg/L |                |
| 5 月 1 2 日   | 5 月 2 3 日   | 7.9 (20℃) | 13.0 mg/L | 4 mg/L | 19 mg/L |                |
| 6 月 9 日     | 6 月 2 3 日   | 7.9 (25℃) | 8.1 mg/L  | 5 mg/L | 17 mg/L |                |
| 7 月 7 日     | 7 月 1 9 日   | 8.3 (25℃) | 16.0 mg/L | 3 mg/L | 17 mg/L |                |
| 8 月 4 日     | 8 月 1 8 日   | 8.1 (25℃) | 12.0 mg/L | 4 mg/L | 19 mg/L |                |
| 9 月 1 日     | 9 月 1 3 日   | 8.2 (25℃) | 42.0 mg/L | 4 mg/L | 17 mg/L |                |
| 1 0 月 6 日   | 1 0 月 1 8 日 | 8.0 (22℃) | 22.0 mg/L | 2 mg/L | 18 mg/L |                |
| 1 1 月 1 0 日 | 1 1 月 2 4 日 | 8.3 (20℃) | 5.9 mg/L  | 1 mg/L | 16 mg/L |                |
| 1 2 月 1 日   | 1 2 月 1 6 日 | 8.3 (20℃) | 9.5 mg/L  | 3 mg/L | 22 mg/L |                |
| 1 月 5 日     | 1 月 1 2 日   | 6.8 (20℃) | 36.0 mg/L | 8 mg/L | 16 mg/L |                |
| 2 月 2 日     | 2 月 1 0 日   | 7.9 (20℃) | 6.8 mg/L  | 3 mg/L | 17 mg/L |                |
| 3 月 1 6 日   | 3 月 2 8 日   | (20℃)     | 4.9 mg/L  | 5 mg/L | 17 mg/L |                |

## (7) 水質検査の実施状況と措置 (3 月 1 回)

| 保有水       |             |           |          |           |         |                |
|-----------|-------------|-----------|----------|-----------|---------|----------------|
| 採取日       | 結果が得られた日    | 水素イオン濃度   | BOD      | 浮遊物質質量    | 窒素含有量   | 必要な措置を講じた月日と内容 |
| 6 月 9 日   | 6 月 2 3 日   | 9.0 (25℃) | 22 mg/L  | 3 mg/L    | 18 mg/L |                |
| 9 月 1 日   | 9 月 1 3 日   | 9.1 (25℃) | 14 mg/L  | 2 mg/L    | 17 mg/L |                |
| 1 2 月 1 日 | 1 2 月 1 6 日 | 9.1 (20℃) | 14 mg/L  | 1 未満 mg/L | 19 mg/L |                |
| 3 月 1 6 日 | 3 月 2 8 日   | 9.0 (20℃) | 4.5 mg/L | 3 mg/L    | 16 mg/L |                |

| 項目                  | 場所 | 地下水 上流      | 地下水 下流      | 保有水       |           | 放流水       | 排水基準                       | 単位            |
|---------------------|----|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|----------------------------|---------------|
| 採取日                 |    | 6月9日        | 6月9日        | 6月9日      | 12月1日     | 6月9日      | 地下水は1/10 又は()<br>※は検出されない事 |               |
| 結果が得られた日            |    | 7月1日        | 7月1日        | 6月23日     | 12月16日    | 7月1日      |                            |               |
| カドミウム               |    | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.003 未満  | 0.003 未満  | 0.003 未満  | 0.03                       | m g / L       |
| 全シアン                |    | 不検出         | 不検出         | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 1.0※                       |               |
| 鉛                   |    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.1                        |               |
| 六価クロム               |    | 0.01 未満     | 0.01 未満     | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.5                        |               |
| 砒素                  |    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.1                        |               |
| 総水銀                 |    | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.005                      |               |
| アルキル水銀              |    | 不検出         | 不検出         | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 検出されないこと※                  |               |
| PCB                 |    | 不検出         | 不検出         | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 0.003※                     |               |
| ジクロロメタン             |    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.2                        |               |
| 四塩化炭素               |    | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.02                       |               |
| 塩化ビニルモノマー (クロロエチレン) |    | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   |           |           |           |                            |               |
| 1, 2-ジクロロエタン        |    | 0.0004 未満   | 0.0004 未満   | 0.004 未満  | 0.004 未満  | 0.004 未満  | 0.04                       |               |
| 1, 1-ジクロロエチレン       |    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 1.0                        |               |
|                     |    |             |             |           |           |           |                            |               |
| 1, 1, 1-トリクロロエタン    |    | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 3.0                        |               |
| 1, 1, 2-トリクロロエタン    |    | 0.0006 未満   | 0.0006 未満   | 0.006 未満  | 0.006 未満  | 0.006 未満  | 0.06                       |               |
| トリクロロエチレン           |    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.1                        |               |
| テトラクロロエチレン          |    | 0.0005 未満   | 0.0005 未満   | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.1                        |               |
| 1, 3-ジクロロプロペン       |    | 0.0002 未満   | 0.0002 未満   | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.02                       |               |
| チラウム                |    | 0.0006 未満   | 0.0006 未満   | 0.006 未満  | 0.006 未満  | 0.006 未満  | 0.06                       |               |
| シマジン                |    | 0.0003 未満   | 0.0003 未満   | 0.003 未満  | 0.003 未満  | 0.003 未満  | 0.03                       |               |
| チオベンカルブ             |    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.02 未満   | 0.2                        |               |
| ベンゼン                |    | 0.001 未満    | 0.001 未満    | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.1                        |               |
| セレン                 |    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.1                        |               |
| アンモニア、アンモニウム化合物     |    | 0.1未満       | 4.4         | 7.3       | 9.0       | 7.2       | 200 (10)                   |               |
| ふっ素                 |    | 0.01        | 0.05 未満     | 2.7       | 2.7       | 2.6       | 15.0 (0.8)                 |               |
| ほう素                 |    | 0.05 未満     | 0.05 未満     | 29        | 26        | 39        | 50.0 (1.0)                 |               |
| 1, 4-ジオキサン          |    | 0.005 未満    | 0.005 未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.05未満    | 0.5                        |               |
| 有機りん化合物             |    | 不検出         | 不検出         | 不検出       | 不検出       | 不検出       | 1.0                        |               |
| 水素イオン濃度             |    | 6.3 (23.7℃) | 6.3 (23.6℃) | 9.0 (25℃) | 9.1 (20℃) | 7.9 (25℃) | 5.8～8.6                    | —             |
| シスー1, 2-ジクロロエチレン    |    | 0.002 未満    | 0.002 未満    | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.4                        | m g / L       |
| ノルマヘキサン抽出物質含有量 (鉱油) |    |             |             | 1 未満      | 1 未満      | 1 未満      | 5.0                        |               |
| ノルマヘキサン抽出物質含有量 (動物) |    |             |             | 1 未満      | 1 未満      | 1 未満      | 30.0                       |               |
| フェノール類含有量           |    |             |             | 0.025 未満  | 0.025 未満  | 0.025 未満  | 5.0                        |               |
| 銅含有量                |    |             |             | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 3.0                        |               |
| 亜鉛含有量               |    |             |             | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 2.0                        |               |
| 溶解性鉄含有量             |    |             |             | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 10.0                       |               |
| 溶解性マンガン含有量          |    |             |             | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 10.0                       |               |
| クロム含有量              |    |             |             | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 0.04 未満   | 2.0                        |               |
| 大腸菌群数               |    |             |             | 30 未満     | 30 未満     | 30 未満     | 3,000                      | 個 / Cm3       |
| 窒素含有量               |    |             |             | 18        | 19        | 17        | 120.0                      | m g / L       |
| 燐含有量                |    |             |             | 1.2       | 1.2       | 1.1       | 16                         |               |
| ダイオキシン類             |    | 0.027       | 0.025       |           |           | 1.5       | 10.0                       | p g - TEQ / L |

